



Pázmánd Község Jegyzője

2476 Pázmánd, Fő u. 80.
+36-70/443-80-16;
jegyzo@pazmand.hu
KRID: PVK (205133118)

Előterjesztés

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 16-ai rendes, nyílt ülésére

Tárgy: Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának helyi közszolgáltatás keretében történő biztosítása érdekében a képviselő-testület 92/2023. (IV. 28.) határozatának értelmében létrejött közszolgáltatási szerződés és a katasztrófavédelmi hatóság kijelölése alapján 2023. március 2. napjától 2024. március 2. napjáig a Hazai Kommunális Kft. (2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10.) látja el a szolgáltatást Pázmánd község közigazgatási területén.

A képviselő-testület a 2023. december 15-ei rendes, nyílt ülésén döntött arról, hogy a Közszolgáltató árajánlatának megfelelően a díjszabás alkalmazásához módosítja a hatályos önkormányzati rendelet 1. mellékletében a 1.3 és az 1.4 pontokat, melyek a céges/közületi ürítési díjat és az egyedileg lebomló szennyvíz akna takarításának díját állapítják meg.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján a „települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.”

Ugyanezen törvény 46. § (2) bekezdése szerint a vármegyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban.

A képviselő-testület 242/2023. (XII.15.) határozata értelmében a rendelettervezetet az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek, a vármegyei önkormányzatnak véleményezésre és a szomszédos települési önkormányzatoknak tájékoztatásul megküldtük, kifogás, észrevétel nem érkezett. A beérkezett állásfoglalást és a véleményt az előterjesztéshez csatoltuk.

A Jat. 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A rendelettervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.

A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségesség teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2023.(I.30.) önkormányzati rendelet 47.§ (1) bekezdése alapján, a rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. A társadalmi egyeztetés formája az önkormányzat honlapján megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelettervezetet fogadja el.

Pázmánd, 2024. január 29.

Tisztelettel:


Szűcs Ágnes
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP


A tervezett jogszabály: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) **Társadalmi hatásai:** A rendelet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs.
- 2) **Gazdasági hatásai:** A tervezetnek gazdasági hatása nincs.
- 3) **Költségvetési hatásai:** A szerződés szerinti szállítási díj és a rendeletben megállapított lakossági díjszabás közötti különbözetet az önkormányzat fizeti meg, ami az önkormányzat tárgyévi költségvetését terheli, mivel a Közszolgáltató közreműködésével igényelhető központi költségvetési támogatást a Közszolgáltató passzivitása miatt nem tudjuk igénybe venni.
- 4) **Környezeti következményei:** Mivel a lakosságot nem terheli áremelés, remélhetőleg további közcsatornára rákötés várható.
- 5) **Egészségi következményei:** Nem releváns.
- 6) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A tervezet a jelenlegi adminisztratív terheket nem emeli.
- 7) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** A Közszolgáltató a Törvény általi lehetőségével élve a szolgáltatási díj emelését jelentette be, melyet alkalmazása előtt át kell vezetnünk az önkormányzati rendeletben is.
- 8) **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Amennyiben az Önkormányzat nem módosítja a szolgáltatási díjat a rendeletében, a kijelölés hatályának megszűnésével a Közszolgáltató nem látja el a feladatot, ennek okán az Önkormányzat a kötelező feladatellátását nem fogja tudni teljesíteni. Törvényességi észrevétel várható.
- 9) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Pázmánd, 2024. január 29.


Szűcs Ágnes
jegyző



Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Vármegyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:

1. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba, és 2024. április 2-án hatályát veszti.

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3. és 1.4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1.3. Céges/közületi ürítési díj: 6.000,- Ft /m³;

1.4. Egyedi biológiailag lebomló szennyvíz akna takarítása: 17.000,- Ft/db

A díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.”

Végső előterjesztői indokolás

A Hazai Kommunális Kft., mint közszolgáltató a 2024. évre vonatkozóan a költségeinek emelkedésére tekintettel a szolgáltatási díjak emelésével él.

Az díjemelést a lakosságot érintő alapidj és ürítési díj tekintetében a rendeletben átvezetni a rezsitörvény miatt nem lehet, így az emelés a céges/közületi és a biológiailag lebomló szennyvíz akna takarításánál a díjmelés végrehajtható.



FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL-



Fejér Vármegyei Önkormányzat

☒ Székesfehérvár, Szent István tér 9.

☎ (+36-22) 311-547

@ fejer@fejer.hu

KRID: FMO 746902706



Szám: FVÖ/62-2/2024.

Polgármesteri Hivatal Tárgy:

Állásfoglalás Pázmánd Község
Önkormányzata nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének rendelettervezetéről

Írásban napja: 2024. 1. 17.	Helyi száma: P/83-3/2024
Parancsok: Szűcs Á.	Melléklet:

Melléklet: Fejér Vármegyei Közgyűlés
elnökének 7/2024. (I.17.) határoz.

Szűcs Ágnes
jegyző

Pázmándi Polgármesteri Hivatal


Pázmánd
Fő u. 80.
2476

Tisztelt Jegyző Asszony!

A P/83-3/2024. számú levelére válaszolva mellékelten megküldöm Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításának rendelettervezetéről készített állásfoglalás 7/2024. (I.17.) határozatát.

Székesfehérvár, 2024. január 17.

Tisztelettel:



**Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökének
7/2024. (I. 17.) határozata**

**Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításának rendelettervezetéről készült
állásfoglalásról**

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításának rendelettervezetében foglaltakkal – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően, a Fejér Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 6. pontjában biztosított átruházott hatáskörben eljárva – egyetértek.

Székesfehérvár, 2024. január 17.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke





Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/872- 2/2024.

Ügyintéző: Magyar Eszter

Tárgy: **Környezetvédelmi tárgyú**
önkormányzati rendelet véleményezése

Melléklet: -

Hivatkozási szám: -

Pázmánd Község Jegyzője
Szűcs Ágnes részére
2476 Pázmánd Fő u. 80.

Hivatkozási szám: -	
Iktatás napja: 2024.1.22.	
Ügyintéző: Magyar E.	Ikt. z.: 9/83-3/2024
Melléklet: -	
Szűcs Á.	

Tisztelt Jegyző Asszony!

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelete módosításához a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) a Kvtv. 48. § (3) bekezdése, *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. (1) bek. c) pontja és (2) bekezdése alapján, a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a (1) bek. c) pontja és (2) bekezdése alapján, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. a) pontja alapján az alábbi véleményt nyújtja:

Az önkormányzati rendelet szolgáltatási díjak tekintetében történő tervezett módosításának elfogadása ellen a vonatkozó aktuális jogszabályok előírásainak figyelembe vétele mellett - a Főosztály környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási szempontból nem emel kifogást.

Felhívom a figyelmet a *Nemzeti Jogszabálytárról* szóló 338/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet előírásai alapján az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetű szövegének a Nemzeti Jogszabálytárban történő, kihirdetést követő közzétételére.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Varga Dániel
osztályvezető

Kapják:

1. Címzett Hivatali kapun (205133118)
2. Irattár

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétány 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyczetvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8⁰⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

