



Pázmánd Község Polgármestere

2476 Pázmánd, Fő u. 80.

+36-20/428-88-76;

polgarmester@pazmand.hu

KRID: PDKO (654688131)

Előterjesztés

**Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 23-i rendes nyílt ülés**

Tárgy: A DRV_S_410 kódszámú Pázmánd szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű rendszerre, valamint a DRV_V_405 kódszámú Pázmánd víziközmű-rendszerre vonatkozó 2027-2036. évi gördülő fejlesztési tervek és megrendelések elfogadása

Az előterjesztés mellékleteinek száma:

-1 melléklet

Az előterjesztés tárgyalásának módja: nyilvános ülés

Az előterjesztés elfogadásának módja: egyszerű többség

Az előterjesztéshez felhasznált jogszabályok:

- víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

Tisztelt Képviselő- testület! Tisztelt Gazdasági Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § -a alapján a DRV Zrt. a DRV_S_410 kódszámú, Pázmánd szennyvízelvezető és -tisztító rendszerre, valamint a DRV_V_405 kódszámú Pázmánd vízmű megnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozóan elkészítette és megküldte Önkormányzatunknak a 2027-2036. évi gördülő fejlesztési tervdokumentációját, melyet az előterjesztéshez mellékelek. A terv részét képezi a felújítási, pótlási és a beruházási terv, melyet minden év szeptember 30-ig kell benyújtani a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A DRV Zrt. a fejlesztési munkákat a dokumentáció véleményezése és képviselő-testületi határozattal történő jóváhagyása után tudja ütemezetten megvalósítani. A beruházási, fejlesztési és pótlási terveket előterjesztésemhez csatoltan megküldöm.

A 2027 évre vonatkozóan Pázmánd Község Önkormányzata Környezetvédelmi számláján és ivóvízhálózat fejlesztési számláján a tervezett összegek biztosítva vannak.

A DRV_S_410 kódszámú, Pázmánd szennyvízelvezető és -tisztító rendszerre vonatkozásában ugyanakkor az alább részletezett felújításokat-beruházásokat tervezett költségét indokolatlanul magasnak értékelem:

- 2210 AKNA EGYÉB kódjelű Pázmánd P1 átemelő kerítés csere kódjelű (táblázat 2. sora) 2028-ra tervezett nettó 5.500.000,-Ft
- 2210 AKNA EGYÉB kódjelű Pázmánd P2 átemelő udvartér rekonstrukciója kódjelű udvartér feltöltése, szegély kialakítása, betonozott autóbeálló készítése (táblázat 4. sora) 2027-re tervezett nettó 4.000.000,-Ft

- 2210 AKNA EGYÉB kódjelű Pázmánd P3 átemelő udvartér burkolása kódjelű (udvartér burkolása térkővel (táblázat 5. sora) 2028-ra tervezett nettó 1.300.000,-Ft

Fenti felújítási, beruházási munkálatoknál indokolt a DRV Zrt-vel árajánlatokkal alátámasztott dokumentumok bemutatásával egyeztetni a munkálatok tervezett megkezdése előtt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg, a határozati javaslatokat fogadják el, valamint a mellékelt nyilatkozatokról és megrendelésekről döntsenek.

Pázmánd, 2026. szeptember 18.



Böjte Richárd
polgármester

melléklet

1. Határozati javaslat

Pázmánd Község Önkormányzata

..../2026. (IX. 23.) határozata

a DRV_S_410_Pázmánd szennyvízelvezető mű megnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó 2027-2036. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészének elfogadásáról

1. Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a DRV S 410 Pázmánd szennyvízelvezető mű megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2027-2036. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2027. évre vonatkozó munkákat (a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok kivételével, melyeket felmerülésükkor rendel meg a DRV Zrt-től vagy hajt végre saját hatáskörben) a DRV Zrt-től megrendeli és az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2026. december 15-ig megküldi az alábbiak figyelembevételével:

- 2210 AKNA EGYÉB kódjelű Pázmánd P1 átemelő kerítés csere kódjelű (táblázat 2. sora) 2028-ra tervezett nettó 5.500.000,-Ft
- 2210 AKNA EGYÉB kódjelű Pázmánd P2 átemelő udvartér rekonstrukciója kódjelű udvartér feltöltése, szegély kialakítása, betonozott autóbeálló készítése (táblázat 4. sora) 2027-re tervezett nettó 4.000.000,-Ft
- 2210 AKNA EGYÉB kódjelű Pázmánd P3 átemelő udvartér burkolása kódjelű (udvartér burkolása térkővel (táblázat 5. sora) 2028-ra tervezett nettó 1.300.000,-Ft

Ezen felújítási, beruházási munkálatok megkezdése előtt a DRV Zrt-nek árajánlatokkal alátámasztott dokumentumok bemutatásával kell előzetes egyeztetést folytatnia Pázmánd Község Önkormányzatával.

Felhatalmazza a polgármester, hogy fentiekről folytasson tárgyalásokat a DRV Zrt-vel.

3. A Képviselő-testület a DRV S 410 Pázmánd szennyvízelvezető mű víziközmű rendszer 2027-2036. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2027. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a korábbi évek során felhalmozott és tárgyévben befolyó víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.-2. pontokban foglaltak végrehajtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírja.

A határozat végrehajtásáért felelős:

Böjte Richárd polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:

2036. december 31.

2. Határozati javaslat

Pázmánd Község Önkormányzata

..../2026. (IX. 24.) határozata

a DRV_V_405_Pázmánd megnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó 2027-2036 időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészének elfogadásáról

1. Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a DRV V 405 Pázmánd vízmű megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2027-2036. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2027. évre vonatkozó munkálatokat (a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok kivételével, melyeket felmerülésükkor rendel meg a DRV Zrt-től vagy hajt végre saját hatáskörben)
 - a DRV Zrt-től megrendeli és az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2026. december 15-ig megküldi; vagy
3. A Képviselő-testület a DRV V 405 Pázmánd vízmű víziközmű rendszer 2027-2037. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2027. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a korábbi évek során felhalmozott és tárgyévben befolyó víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 1.-2. pontokban foglaltak végrehajtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírja.

A határozat végrehajtásért felelős:

Böjte Richárd polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:

2036. december 31.

melléklet a 2027-2036. évi GFT-vel kapcsolatos forrásokról

A DRV Zrt. tájékoztatja a tisztelt önkormányzatot, hogy a 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/F. §-a alapján a **Hivatal megtagadja a felújítási, illetve beruházási tervrész jóváhagyását az I. ütem vonatkozásában, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított.**

Nyilatkozat

Alulírott Böjte Richárd, mint Pázmánd Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy ha a **DRV S 410 Pázmánd szennyvízelvezető mű** megnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó 2027-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek tervezett költsége meghaladja az éves használati díj összegét, akkor a többletforrást az önkormányzat

1. önkormányzati saját forrásból biztosítja az elkülönített **Környezetvédelmi számla terhére biztosítja**
2. egyéb forrásból biztosítja:

Kelt:

polgármester

melléklet a 2027-2036. évi GFT-vel kapcsolatos forrásokról

A DRV Zrt. tájékoztatja a tisztelt önkormányzatot, hogy a 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/F. §-a alapján a **Hivatal megtagadja a felújítási, illetve beruházási tervrész jóváhagyását az I. ütem vonatkozásában, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított.**

Nyilatkozat

Alulírott Böjte Richárd, mint Pázmánd Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy ha a **DRV V 405 Pázmánd vízmű** megnevezésű víziközmű rendszere vonatkozó 2027-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek tervezett költsége meghaladja az éves használati díj összegét, akkor a többletforrást az önkormányzat

1. önkormányzati saját forrásból biztosítja az elkülönített **ivóhálózat fejlesztési számla terhére biztosítja.**
2. egyéb forrásból biztosítja:

Kelt:

polgármester

7/2381-5/2026



Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7
Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf. 59

Web: www.drv.hu
E-mail-cím: drv.zrt@drv.hu
Infonon: 06 84 240 240

2026 AUG 12.

Pázmánd Község Önkormányzata

Böjte Richárd

polgármester részére

Hivatali kapun küldve: PDKO

Ügyiratszám: mekh/001790-1/2026

Szervezeti egység: Önkormányzati és
Kommunikációs Osztály

Mellékletek: iratminták

GFT terv

Tárgy: A DRV_V_405_Pázmánd vízmű megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2027–2036. évi
gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2027–2036. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási, valamint a beruházási tervrész, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásai figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizáltuk.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján mindkét tervrész elkészítése, valamint a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a víziközmű-szolgáltató kötelezettsége.

Ugyanezen törvény 11. § (4) –(4a) pontjaiban foglaltak szerint az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a GFT tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a GFT kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott GFT mellékletét képezi.

Ha a fenti bekezdés szerint benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a GFT rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.



Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság
Cégjegyzékszám: 14-10300050
Adószám: 11226002-2-14

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,
- a mellékelt megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló döntést és – szükség szerint – a mellékelt forrásnyilatkozatot elektronikus aláírással ellátva a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni hivatali kapun keresztül legkésőbb 2026. szeptember 15. napjáig. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Pázmánd

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Pázmánd Község Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Csorba Tibor
önkormányzati és kommunikációs osztályvezető

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,
- a mellékelt megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló döntést és – szükség szerint – a mellékelt forrásnyilatkozatot elektronikus aláírással ellátva a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni hivatali kapun keresztül legkésőbb 2026. szeptember 15. napjáig. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Pázmánd

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Pázmánd Község Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Csorba Tibor
önkormányzati és kommunikációs osztályvezető

DRV_V_405 Pázmánd vízmű víziközmű-rendszer 2027-36. évi gördülő fejlesztési terve

Fontosság I sorrend	A Felújítási feladat kategóriája - IVÖVIZ	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
1	1811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzeből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költséget 15%-ig.	-	11-21786-1-001-00-13	DRV_V_405	Pázmánd Község Önkormányzata	435	2027	2027	434	0
2	1343_ELOSZT_SZEREL V TOLÓZÁR	Pázmánd, 20 db tolozár csere II. ütem	-	11-21786-1-001-00-13	DRV_V_405	Pázmánd Község Önkormányzata	6 000	2028	2028	0	6 000
2	1343_ELOSZT_SZEREL V TOLÓZÁR	Pázmánd, 30 db tolozár csere III. ütem	-	11-21786-1-001-00-13	DRV_V_405	Pázmánd Község Önkormányzata	8 000	2029	2029	0	8 000
2	1342_ELOSZT_SZEREL V TÚZCSAP	Pázmánd, 5db tűzcsap csere I. ütem	-	11-21786-1-001-00-13	DRV_V_405	Pázmánd Község Önkormányzata	4 000	2030	2030	0	4 000
Fontosság I sorrend	A beruházási feladat kategóriája - IVÖVIZ	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
1	1311_ELOSZT_VEZETÉ K_TÁV	Pázmánd víziközmű hálózat összekötése a VRV rendszerrel, tervezés és engedélyezés	-	11-21786-1-001-00-13	DRV_V_405	Pázmánd Község Önkormányzata	5 000	2027	2027	5 000	0
2	1311_ELOSZT_VEZETÉ K_TÁV	Pázmánd víziközmű hálózat összekötése a VRV rendszerrel, kivitelezése	-	11-21786-1-001-00-13	DRV_V_405	Pázmánd Község Önkormányzata	1 500 000	2028	2028	0	1 500 000
1	11111_TERM_KÜT	Pázmánd új kút furása a szükséges vizigépjel kiépítése céljából (Önkormányzat által 2026 évben elkészített tervek szerint.)	-	11-21786-1-001-00-13	DRV_V_405	Pázmánd Község Önkormányzata	60 000	2027	2027	60 000	0

2. számú melléklet a 2027-2036. évi GFT-vel kapcsolatos forrásokról

A DRV Zrt. tájékoztatja a tisztelt önkormányzatot, hogy a 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/F.§-a alapján a **Hivatal megtagadja a felújítási, illetve beruházási tervrész jóváhagyását az I. ütem vonatkozásában, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított.**

Felhívjuk a figyelmet, hogy - amennyiben a rendelkezésre álló használati díj nem elegendő a feladatok finanszírozására - az alábbi nyilatkozat kitöltése elengedhetetlen a hivatali jóváhagyáshoz.

Nyilatkozat

Alulírott, mint Város / Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy ha a DRV_..... rendszerre vonatkozó 2027-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek tervezett költsége meghaladja

1. az éves használati díj összegét,
2. meghaladja az éves és a számlájukon elkülönített korábbi években fel nem használt EHD összegét

akkor a többletforrást az önkormányzat

3. önkormányzati saját forrásból biztosítja;
4. egyéb forrásból biztosítja: (forrás megnevezése).*

az önkormányzat költségvetéséből rendszeres kiadás. 650 díjossal kiegészítve

..... elektronikus időbélyegző szerint.

polgármester

*: Kérjük a kiválasztott forrás(ok) megjelölését aláhúzással megjelölni szíveskedjenek!

.....**Község/Város* Önkormányzat Képviselő-testületének**
...../2026.(.....) **határozata**

..... **Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete**, mint a
..... megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a **2027-2036. időszakra** elkészített
gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja.

Kijelenti, hogy és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2027. évre
vonatkozó munkálatokat

1. a DRV Zrt-től megrendeli és az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV
Zrt. részére legkésőbb 2026. december 15-ig megküldi; vagy
2. a gördülő fejlesztési tervet saját hatáskörben végrehajtja és erről a DRV Zrt-
t tájékoztatja.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.


polgármester

megfelelő rész aláhúzendó

P/2381-h/2026

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf. 59

Web: www.drv.hu
E-mail-cím: drv.zrt@drv.hu
Infovonal: 06 84 240 240



Pázmánd Község Önkormányzata

Böjte Richárd
polgármester részére

Hivatali kapun küldve: PDKO

Ügyiratszám: mekh/001790-1/2026

Szervezeti egység: Önkormányzati és
Kommunikációs Osztály

Mellékletek: iratminták

GFT terv

Tárgy: A DRV_S_410_Pázmánd szennyvízelvezető mű megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2027–2036. évi gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2027–2036. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási, valamint a beruházási tervrész, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizáltuk.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján mindkét tervrész elkészítése, valamint a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a víziközmű-szolgáltató kötelezettsége.

Ugyanezen törvény 11. § (4) –(4a) pontjaiban foglaltak szerint az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a GFT tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a GFT kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott GFT mellékletét képezi.

Ha a fenti bekezdés szerint benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a GFT rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.



Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság
Cégjegyzékszám: 14-10300050
Adószám: 11226002-2-14

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,
- a mellékelt megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló döntést és – szükség szerint – a mellékelt forrásnyilatkozatot elektronikus aláírással ellátva a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni hivatali kapun keresztül legkésőbb 2026. szeptember 15. napjáig. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Pázmánd

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Pázmánd Község Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Csorba Tibor
önkormányzati és kommunikációs osztályvezető

DRV_S_410 Pázmánd szennyvízelvezető mű víziközmű-rendszer 2027-36. évi görbülő fejlesztési terve

Fontosság I sorrend	A Felújítási feladat kategóriája - SZENNYVÍZ	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
1	2211_RENDKÖVÜLI	Rendkívüli helyszíni adódó azonnali feladatok elvégzése a költségekkel 15%-n	-	22-21786-1-001-00-08	DRV_S_410	Pázmánd Község Önkormányzata	4 815	2027	2027	4 815	0
2	2210_AKNA_EGYÉB	Pázmánd P1 átemelő kerti csere (65m kerti csere 3D típusú kerti csere rendszer felhasználásával, belonszegély lábazat használatával)	-	22-21786-1-001-00-08	DRV_S_410	Pázmánd Község Önkormányzata	5 500	2028	2028	0	5 500
2	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI	Pázmánd P2 átemelő 2-es szivattyú állásba kerülés szivattyú beszerzése (Hidrorel, D03U-SHH3 + DN003X4- GSEQ1AF + NW1A2QA-15 FFT vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése)	-	22-21786-1-001-00-08	DRV_S_410	Pázmánd Község Önkormányzata	3 000	2029	2029	0	3 000
Fontosság I sorrend	A Beruházási feladat kategóriája - SZENNYVÍZ	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
1	2210_AKNA_EGYÉB	Pázmánd P2 átemelő udvartér rekonstrukciója (Udvartér felöltése, szegély kialakítása, betonozott autóbetétkészítése)	-	22-21786-1-001-00-08	DRV_S_410	Pázmánd Község Önkormányzata	4 000	2027	2027	4 000	0
2	2210_AKNA_EGYÉB	Pázmánd P3 átemelő udvartér burkolása (Átemelő udvartér burkolása kőkővel 150m2)	-	22-21786-1-001-00-08	DRV_S_410	Pázmánd Község Önkormányzata	1 300	2028	2028	0	1 300

2. számú melléklet a 2027-2036. évi GFT-vel kapcsolatos forrásokról

A DRV Zrt. tájékoztatja a tisztelt önkormányzatot, hogy a 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/F. §-a alapján a **Hivatal megtagadja a felújítási, illetve beruházási tervrész jóváhagyását az I. ütem vonatkozásában, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított.**

Felhívjuk a figyelmet, hogy - amennyiben a rendelkezésre álló használati díj nem elegendő a feladatok finanszírozására - az alábbi nyilatkozat kitöltése elengedhetetlen a hivatali jóváhagyáshoz.

Nyilatkozat

Alulírott, mint Város / Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy ha a DRV_..... rendszerre vonatkozó 2027-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek tervezett költsége meghaladja

1. az éves használati díj összegét,
2. meghaladja az éves és a számlájukon elkülönített korábbi években fel nem használt EHD összegét

akkor a többletforrást az önkormányzat

3. önkormányzati saját forrásból biztosítja;
4. egyéb forrásból biztosítja: (forrás megnevezése).*

..... elektronikus időbélyegző szerint.

polgármester

*: Kérjük a kiválasztott forrás(ok) megjelölését aláhúzással megjelölni szíveskedjenek!

.....Község/Város* Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026.(.....) határozata

..... Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
..... megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a **2027-2036. időszakra** elkészített
gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja.

Kijelenti, hogy és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2027. évre
vonatkozó munkálatokat

1. a DRV Zrt-től megrendeli és az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV
Zrt. részére legkésőbb 2026. december 15-ig megküldi; vagy
2. a gördülő fejlesztési tervet saját hatáskörben végrehajtja és erről a DRV Zrt-
t tájékoztatja.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

polgármester

megfelelő rész aláhúzendó

P/2381-4/2026



Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf. 59

Web: www.drv.hu
E-mail-cím: drv.zrt@drv.hu
Infovonal: 06 84 240 240

Pázmánd Község Önkormányzata

Böjte Richárd
polgármester részére

Hivatali kapun küldve: PDKO

Ügyiratszám: mekh/001790-1/2026
Szervezeti egység: Önkormányzati és
Kommunikációs Osztály
Melléletek: iratminták
GFT terv

Tárgy: A DRV_S_410_Pázmánd szennyvízelvezető mű megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2027–2036. évi gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2027–2036. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási, valamint a beruházási tervrész, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizáltuk.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján mindkét tervrész elkészítése, valamint a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a víziközmű-szolgáltató kötelezettsége.

Ugyanezen törvény 11. § (4) –(4a) pontjaiban foglaltak szerint az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a GFT tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a GFT kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott GFT mellékletét képezi.

Ha a fenti bekezdés szerint benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a GFT rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.



Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság
Cégjegyzékszám: 14-10300050
Adószám: 11226002-2-14